

Tango

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length	:	≈ 40 m.
Nutzbreite / Usable width	:	140 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight	:	555 g/m (+/- 5%)
Stärke / Thickness	:	0,9 - 1,0 mm

Zusammensetzung Oberfläche / Surface composition / Skład warstwy wierzchniej	:	100% PU
Zusammensetzung Grundgewebe / Base composition / Skład tkaniny bazowej	:	65% Polyester / 35% Cotton

Prüfung / Test	Prüfverfahren / Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result		Kategorie / Category
			Kette / Warp	Schuss / Weft	
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odporność na ścieranie	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	> 45 000		A
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Przesunięcie nitki w szwie	EN ISO 13936-2	mm	2,3	2,3	A/A
Zugfestigkeit / Tensile strength Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1	N (%)	852 (19,6)	664 (32,0)	A/A
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Wytrzymałość na rozdzielanie	EN ISO 13937-3	N	50,1	39,0	A/B
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Odporność wybarwień na tarcie	EN ISO 105-X12	Note / Grade	trocken / dry	nass / wet	A/A
			5	4-5	
Lichtechtheit / Colour fastness to light Odporność wybarwień na światło	EN ISO 105-B02	Note / Grade	5		B
Prüfung / Test / Badanie	Prüfverfahren / Test method	Ergebnis / Result			
Bally-Test lengthwise across diagonal	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 30 000 revs.	passed passed passed			
Bally-Test after Hydrolysis 10d 70C 95-98% rel. LF lengthwise across diagonal	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 15 000 revs.	passed passed passed			

Nicht nachweisbar / Undetectable
 Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request (BS 5852)
 Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU
 Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European
 Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Badania wykonane przez
 Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany